



# 代码编程前置课程






单击

双击

右击

滚轮






码圣



Google  
Chrome

c6c6.cc



c6c6.cc






英

127%

12:08  
2023/3/23


英





# function

函数，定义函数





# main

## 主函数，入口函数





# return

## 返回





# cube

## 立方体函数





# var



## 变量，定义变量





# translate


## 平移、移动函数





# union

## 联合函数





# setColor



设置颜色函数





function 函数，定义函数

main 主函数，入口函数

return 返回


cube 立方体函数

var 变量，定义变量

translate 平移函数


union 联合函数

setColor 设置颜色函数





function  
main  
return  
cube  
var  
translate  
union  
setColor





函数，定义函数  
主函数，入口函数  
返回  
立方体函数  
变量，定义变量  
平移，移动函数  
联合函数  
设置颜色函数





() 函数要用小括号  
{ } 大括号里写代码  
; 代码结尾用分号  
Tab 代码缩进用Tab  
[] 数组要用中括号  
, 数组元素逗号分





)

}


;

Tab

[]


,







```
function main(){  
    return cube(20);  
}
```







```
function main(){  
    return cube([20,20,10]);  
}
```







```
function main(){  
  var a=cube([20,20,50]);  
  var b=cube([100,100,1]);  
  return [a,b];  
}
```







空格、回车、插入、退格、删除、上下左右、Shift、Tab、大小写







f \_ \_ u \_ \_ n \_ \_ c \_ \_ t \_ \_ i \_ \_ o \_ \_ n \_ \_





function main return cube var translate union setColor





1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13



1-14 1-15 1-16



2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14



2-15 2-16 2-17



3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13

Enter



3-14 3-15 3-16



4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 4-10 4-11 4-12 4-13



5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-12



5-13




6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8



6-9 6-10 6-11

+ - \* / ( ) { } [ ] ;





傲亚信息坚持8年自主研发,始于2014,代码编程我们是专业的!

基本功能免费



学生登录/注册



打字练习



快速入门



进入比赛



老师登录/注册



中小学教师



机构老师



幼儿园老师

